

L'eruzione dei denti nel bambino e nel lattante è spesso associata a disturbi locali come faringite, pericoronite, gengivite, e generali, come diarrea, febbre, bronchite, insonnia e agitazione. Nel corso della seconda dentizione, cioè tra i sei e i dodici anni, compaiono, non di rado, febbri ricorrenti, sinusite e mancanza di appetito. Come ricorda Bruno Brigo nel suo libro NATURA MEDICATRIX (ed. TECNICHE NUOVE) il dolore dentario può essere causato da freddo intenso, estrazione dei denti, pulpite, ascesso, trauma. La carie è una malattia causata da molti fattori, conseguente alla solubilizzazione della sostanza inorganica dello smalto da parte di acidi prodotti dal metabolismo dei batteri degli zuccheri. La carie evolve quando prevalgono gli attacchi demineralizzanti sulle fasi fisiologiche della remineralizzazione. La piorrea è l'infiammazione dei tessuti che sostengono e stabilizzano i denti. Può manifestarsi anche attraverso l'emissione di pus. Ecco alcuni rimedi naturali, consigliati appunto da Bruno Brigo nel suo libro. Quando ci sono disturbi causati da eruzione dentaria si possono utilizzare 3 granuli di Belladonna 15CH, durante le crisi dolorose, o 3 granuli di Belladonna 9CH ogni due ore là dove ci siano gengive tumefatte e arrossate e febbre alta, o Podophyllum 15CH nella misura di 3 granuli al ritmo delle scariche diarroiche, se, appunto è presente diarrea. La piorrea può essere curata con 50 gocce al mattino di Abies pectinata M.G.IDH, con Mercurius solubilis 9CH (tre granuli due volte al giorno), con Gun powder 3DH (triturazione due minuti due volte al giorno) o con applicazioni locali di 50 gocce in mezzo bicchiere di acqua tiepida di Calendula T.M. I cicli di trattamento sono di 20 giorni al mese, per alcuni mesi di seguito. Il dolore dentale può essere combattuto con Plantago T.M. (alcune gocce sul dente dolente), con Aconitum 15 CH (tre granuli ogni due ore), con Belladonna 9CH (tre granuli nella crisi dolorosa), con Mercurius solubilis (5CH, tre granuli tre volte al giorno per favorire la formazione dell'ascesso; 30CH per frenare la formazione dell'ascesso), con Pyrogenium 7CH (tre granuli tre volte al giorno per inibire la suppurazione). I disturbi provocati dalla carie (solo in attesa della visita odontoiatrica) possono essere affrontati con Abies pectinata M.G.IDH (50 gocce al mattino), o con Silicea 30CH (tre granuli una volta alla settimana), o con Calcarea fluorica (tre granuli una volta alla settimana).